

Q-HOE CATALOG

2026 EDITION



料
金

L4
カルチベーター

S4
カルチベーター

カルチ
オフシヨ

ウルトラQ

レーキ各種

めだしくんB

ヒッチ各種

管理機、
手押し除草機

防除通路の
墓分け

通路の墓分け

施肥機取り扱い

玉ねぎ関連

狭畦用カルチ

プランター
取り付け

水田用
除草機B

2025 年～(株)キューホー「製品」価格表

道内版

カルチベーター

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
1	L4 カルチフルセット	碎土クラッシャー、碎土輪、スタンド、レーキが B・C・V 付きヒッチはカテゴリを指定して下さい。	HA003-3JHA	3 条	797,900 円	877,690 円
			HA003-5JHA	5 条	1,298,100 円	1,427,910 円
2	L4 カルチフルセット (レーキ L タイプ)	碎土クラッシャー、碎土輪、レーキが BL・CL 付きヒッチはカテゴリを指定して下さい。	HA003-3KHA	3 条	797,900 円	877,690 円
			HA003-5KHA	5 条	1,298,100 円	1,427,910 円
3	L4 カルチ	ヒッチ・フレームは付きません。	HA004-1DHN	1 条	129,800 円	142,780 円
		トラクターとヒッチの指定をして下さい。	HA004-2DHA	2 条	458,700 円	504,570 円
			HA004-3DHA	3 条	585,000 円	643,500 円
			HA004-5DHA	5 条	908,800 円	999,680 円
4	S4 カルチ	ヒッチ・フレームは付きません。	HA001-1DHN	1 条	97,900 円	107,690 円
		トラクターとヒッチの指定をして下さい。	HA001-2DHA	2 条	262,600 円	288,860 円
			HA001-3DHA	3 条	358,200 円	394,020 円
			HA001-4DHA	4 条	456,300 円	501,930 円
			HA001-5DHA	5 条	580,800 円	638,880 円

株間と根際の除草機

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
5	ウルトラ Q(A) (C・B・V・H レーキ)	機種によりブラケットが変わるためカルチの機種を指定してください。	HA024-1A	1 畦	57,200 円	62,920 円
	ウルトラ Q(A)MD 用		HA024-4A	4 畦	228,800 円	251,680 円
	ウルトラ Q(A)L タイプ (CL・BL・V・H レーキ)	※溶接などの加工が必要な場合があります。	YHA024-4A	4 畦	228,800 円	251,680 円
			HA024-1B	1 畦	62,700 円	68,970 円
	ウルトラ Q(B)	※他社用ブラケット M	HA024-4B	4 畦	250,800 円	275,880 円
			HA024-1C	1 畦	40,700 円	44,770 円
	ウルトラ Q(B)L タイプ (CL・BL レーキ)		HA024-4C	4 畦	162,800 円	179,080 円
			HA024-1D	1 畦	44,000 円	48,400 円
6	Q 助 (タイン仕様)	機種によりブラケットが変わるためカルチの機種を指定してください。	HA024-4D	4 畦	171,600 円	188,760 円
	Q 助 (タイン刃仕様)		HA026-1A	1 畦	24,200 円	26,620 円
7	碎土輪 1 畦 (サイドリン)		HA026-1B	1 畦	24,200 円	26,620 円
			HA029-1A	1 畦	63,000 円	69,300 円
8	碎土クラッシャー B(畑用)	5 条分	HA028-5E	5 個	136,500 円	150,150 円
		3 条分	HA028-3F	3 個	81,900 円	90,900 円
		(大)	HA028-1A	1 個	27,300 円	30,030 円
		(小) 左	HA028-1B	1 個	27,300 円	30,030 円
		(小) 右	HA028-1C	1 個	27,300 円	30,030 円
		(小) センター	HA028-1D	1 個	27,300 円	30,030 円
9	E カッター君 (L4)		HA033-1A	1 畦	27,000 円	29,700 円
10	星カッター B (1 台分=2 個セット)	ブラケット無し (ステア 44)	HA035-1A	1 台分	59,400 円	65,340 円
		ブラケット無し (ステア 38)	HA035-1B	1 台分	59,400 円	65,340 円
		(プランター用)	HA035-1C	1 台分	85,800 円	94,380 円
		(4 畦ポテトプランター用)	HA035-1D	1 台分	85,800 円	94,380 円
		(強化プランター用)	HA035-1E	1 台分	85,800 円	94,380 円
11	めだしくん B【受注注文】	ヤナギ刃を外して使用します。	HA042-1A	1 畦	51,700 円	56,870 円
12	もぐらディスク	S4 カルチ用 230 ショート	HA032-1A	1 組	33,000 円	36,300 円
		L4 カルチ用 230 ショート	HA032-1B	1 組	33,300 円	36,300 円
		S4 カルチ用 305 ロング	HA032-1CL	1 組	38,000 円	41,800 円

豆の葉分け

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
13	豆シャトル B	トラクターウェイト・取付部の詳細が必要です。	HA041-1B	1 台	363,000 円	399,300 円

鎮圧輪関連商品

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
14	鎮圧輪 B(ゴム)		HA049-1B	1 個	34,100 円	37,510 円

製品に関するすべての部品表『パーツリスト、価格表』は
二次元コードから PDF 形式でダウンロードできます

URL: https://q-hoe.com/h_list_20200128



玉ねぎ関連商品

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
15	デガー B	(ベルトタイプ・タイヤ手動) 回転棒	HA040-1DHA	1 台	1,227,600 円	1,350,360 円
		(ロッドタイプ・タイヤ手動) 回転棒	HA040-1EHA	1 台	1,247,700 円	1,372,470 円
		(ベルトタイプ・タイヤ電動) 回転棒	HA040-2DHA	1 台	1,339,700 円	1,473,670 円
		(ロッドタイプ・タイヤ電動) 回転棒	HA040-2EHA	1 台	1,359,800 円	1,495,780 円
		(タイヤ手動・横送り無) 回転棒	HA040-1FHA	1 台	785,100 円	863,610 円
16	玉ねぎカルチ (レーキ使用)	トラクターとヒッチの指定をして下さい。 (ヒッチ付きです。)	HA018-4AHA	1 台	349,300 円	384,230 円
	玉ねぎカルチ A (レーキ無・玉クラ付)		HA018-4BHA	1 台	283,300 円	311,630 円
	玉ねぎカルチ B (レーキ無・玉クラ無)		HA018-4CHA	1 台	237,100 円	260,810 円
	玉ねぎカルチ B (玉輪 5)		HA018-4DHA	1 台	349,300 円	384,230 円
	玉ねぎカルチ B (玉輪 3)		HA018-4EHA	1 台	306,400 円	337,040 円
	玉ねぎカルチ B (レーキ無・土ピタ付)		HA018-4FHA	1 台	297,600 円	327,360 円
17	玉ねぎ根切機 B トラクターとヒッチの指定をして 下さい。	ヒッチ付き (タイヤ手動)	HA039-1AHA	1 台	192,900 円	212,190 円
		ヒッチ付き (タイヤ電動)	HA039-2AHA	1 台	308,000 円	338,800 円
		コールター 3 本セットヒッチ付き (タイヤ手動)	HA039-1BHA	1 台	264,600 円	291,060 円
		コールター 3 本セットヒッチ付き (タイヤ電動)	HA039-2BHA	1 台	381,700 円	419,870 円
18	玉ねぎ根切機 B (回転タイプ) 手動タイヤ	ヒッチ付き	HA039-1DHA	1 台	544,200 円	598,620 円
		ヒッチ・ジョイント付き	HA039-1EHA	1 台	563,500 円	619,850 円
19	玉ねぎ根切機 B (回転タイプ) 電動タイヤ	ヒッチ付き	HA039-2DHA	1 台	660,300 円	726,330 円
		ヒッチ・ジョイント付き	HA039-2EHA	1 台	679,600 円	747,560 円
20	後付コールター 3 本・カウンターセット		HNKK-3SET	1 台	85,800 円	94,380 円
21	玉シャトル B	片側	HA036-1C	1 台	96,800 円	106,480 円
		両側	HA036-2C	1 台	193,600 円	212,960 円
		玉シャトル B 玉ガード付き片側	HA036-1D	1 台	102,300 円	112,530 円
		玉シャトル B 玉ガード付き両側	HA036-2D	1 台	204,600 円	225,060 円
		※『トラクター用です』装備するトラクターの情報、他社のホイルアーム (取付部) の場合はメーカーの情報が必要です。				
22	玉助 (手押し)	防除通路用	HA038-1A	1 台	55,000 円	60,500 円
23	電動ホイスト (キュウホー後付用)		HTK-HOISUTO-1	1 台	139,000 円	152,900 円

水田用除草機関連

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
24	水田用除草機 B	33CM (LG) レーキ・ガス抜きローター	HA005-4CHN	4 条	304,700 円	335,170 円
		33CM (LG) レーキ・ガス抜きローター	HA005-6CHN	6 条	419,100 円	461,010 円
		33CM (LG) レーキ・ガス抜きローター	HA005-8CHN	8 条	508,200 円	559,020 円
		33CM (LGK) レーキ・ガス抜きローター・米輪	HA005-4DHN	4 条	438,900 円	482,790 円
		33CM (LGK) レーキ・ガス抜きローター・米輪	HA005-6DHN	6 条	634,700 円	698,170 円
		33CM (LGK) レーキ・ガス抜きローター・米輪	HA005-8DHN	8 条	785,400 円	863,940 円
		※ヒッチは別売りになります。『ヒッチ関係』に記載していますのでご参照下さい。				

管理機用除草機

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
25	管理機用除草機 B1 条 (A)	1 条用 (条間 45cm 以上)	HA022-A	1 台	73,700 円	81,070 円
	管理機用除草機 B1 条 (B)	1 条 + 条間 2 条 (条間 45cm 以上)	HA022-B	1 台	113,300 円	124,630 円
	管理機用除草機 B2 条 (C)	2 条用 (条間 45cm 以上)	HA022-C	1 台	110,000 円	121,000 円
	管理機用除草機 B2 条 + 条間 1 条 (D)	2 条用 + 条間 1 条 (条間 45cm 以上)	HA022-D	1 台	126,500 円	139,150 円
	管理機用除草機 B2 条 + 条間 3 条 (E)	2 条用 + 条間 3 条 + 車 2 (条間 45cm 以上)	HA022-E	1 台	180,400 円	198,440 円
	管理機用除草機 B2 条 (F)	2 条用 (条間 28 ~ 35cm)	HA022-F	1 台	121,000 円	133,100 円
	管理機用除草機 B4 条 (H)	4 条用 (条間 28 ~ 35cm)	HA022-H	1 台	207,900 円	228,690 円

手押し除草機

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
26	草取りたーちゃん B	1 条	HA023-1A	1 台	59,400 円	65,340 円

マーカ―

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
27	マルチャーマーカ― B	(標準の長さ 1.8m)	HA043-1A	1 台	66,000 円	72,600 円

カルチベーター

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
28	S4 狭畦用中耕機 5 条	(土ピタ付) 標準バイド 1811 (ハート)	HA014-5AHA	1 台	524,200 円	576,620 円
	S4 狭畦用中耕機 5 条	(土ピタ無)	HA014-5CHA	1 台	478,600 円	526,460 円
	S4 狭畦用中耕機 9 条	(土ピタ付) 標準バイド 1811 (ハート)	HA014-9AHA	1 台	864,000 円	950,400 円
	S4 狭畦用中耕機 9 条	(土ピタ無)	HA014-9CHA	1 台	810,700 円	891,770 円

2025 年～(株)キュウホー「部品」価格表

道内版

カルチベーター関連商品

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
29	草カッター両刃 (W)		HA031-1C	1 個	7,300 円	8,030 円
30	バイド 4013(LL)		HA030-1C	1 個	12,100 円	13,310 円
31	バイド 2913(G)		HA030-1D	1 個	12,100 円	13,310 円
32	L4 カルチ 深耕爪 (大) セット	ブラケット付き	HSKSB-SET-1	1 セット	47,400 円	52,140 円
33	スタンドキャスター無し B	(S4 カルチ)	HS4-STAND-A	1 台分	28,100 円	30,910 円
34	スタンドキャスター付き B	(S4 カルチ)	HS4-STAND-B	1 台分	44,000 円	48,400 円
35	L4 カルチスタンド (キャスター付)	(L4 カルチ)	HL4-STAND-B	1 台分	47,900 円	52,690 円

施肥機関連商品

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
36	施肥機 (アグリテクノノサーチ) 4 本タイプ	(接地輪)	H020-4A	1 台	577,100 円	634,810 円
	施肥機 (アグリテクノノサーチ) 4 本タイプ	(電動)	H020-4B	1 台	749,500 円	824,450 円
	施肥機 (アグリテクノノサーチ) 2 本タイプ	(接地輪)	H020-2A	1 台	346,200 円	380,820 円
	施肥機 (アグリテクノノサーチ) 2 本タイプ	(電動)	H020-2B	1 台	518,600 円	570,460 円
37	施肥機 (ジョーニシ) ステップ・スタッド付	(GPS 有)	H020-1C	1 台	284,000 円	312,400 円
	施肥機 (ジョーニシ) ステップ・スタッド付	(GPS 無)	H020-1D	1 台	239,000 円	262,900 円
	施肥機 (ジョーニシ) ホッパー 2 本タイプ	ステップ・スタッド付 (GPS 有)	H020-2C	1 台	404,250 円	444,675 円
	施肥機 (ジョーニシ) ホッパー 2 本タイプ	ステップ・スタッド付 (GPS 無)	H020-2D	1 台	314,050 円	345,455 円
38	施肥機 (ジョーニシ) ホッパー 2 本タイプ	ステップ・スタッド付 (GPS 有) GL	H020-2F	1 台	427,000 円	469,700 円
39	施肥機 (ジョーニシ) ホッパー 2 本タイプ	ステップ・スタッド付 (GPS 無) GL	H020-2G	1 台	337,000 円	370,700 円
40	V ヨウ サンプグチ (6 ガタ) ASSY		H020-JV6	1 台	24,200 円	26,620 円

株間除草機具・各種レーキ

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
41	A レーキ	(Y 金具無し)	H025-1AYN	1 畦	9,680 円	10,648 円
		(Y 金具付き)	H025-1AYA	1 畦	14,080 円	15,488 円
42	B レーキ	(Y 金具無し)	H025-1BYN	1 畦	12,100 円	13,310 円
		(Y 金具付き)	H025-1BYA	1 畦	16,500 円	18,150 円
43	BL レーキ	(Y 金具無し)	H025-1BLYN	1 畦	13,200 円	14,520 円
		(Y 金具付き)	H025-1BLYA	1 畦	17,600 円	19,360 円
44	C レーキ	(Y 金具無し)	H025-1CYN	1 畦	9,680 円	10,648 円
		(Y 金具付き)	H025-1CYA	1 畦	14,080 円	15,488 円
45	CL レーキ	(Y 金具無し)	H025-1CLYN	1 畦	11,000 円	12,100 円
		(Y 金具付き)	H025-1CLYA	1 畦	15,400 円	16,940 円
46	H レーキ		H025-1H	1 畦	9,680 円	10,648 円
47	V レーキ		H025-1V	1 畦	9,680 円	10,648 円
48	S レーキ		H025-1S	1 畦	9,680 円	10,648 円
49	ON レーキ		H025-1ON	1 畦	14,300 円	15,730 円
50	Y 金具		HU-YB-1	1 畦	4,950 円	5,445 円

玉ねぎ関連商品

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
51	土ビタ B		HA012-1A	1 個	12,100 円	13,310 円
52	バイド 1811(ハート)		HA054-1A	1 個	12,100 円	13,310 円
53	玉ねぎクラッシャー B		HA019-1A	1 個	14,300 円	15,730 円
54	玉輪 L5 条 (玉ねぎ用)		HA011-1A	5 条	193,600 円	212,960 円
	玉輪 L3 条 (玉ねぎ用)		HA011-1B	3 条	124,000 円	136,400 円
55	コールター (社外)		HNKK-1	1 組	39,600 円	43,560 円
56	根切刃 (片刃) 1100		HT-NKC-1-110	1 枚	39,600 円	43,560 円
	根切刃 (片刃) 1150		HT-NKC-1-115	1 枚	39,600 円	43,560 円
	根切刃 (片刃) 1200		HT-NKC-1-120	1 枚	39,600 円	43,560 円
57	玉シャトルホイール取付アーム		HTMS-ARM	1 台分	69,300 円	69,300 円
	玉シャトルホイール取付アーム 2	(アーム・滑車・ワイヤー)	HTMS-ARM2	1 台分	92,400 円	101,640 円
58	フロント金具セット B (NB19・23 用)		HANB23PSET-1	1 台分	104,000 円	114,400 円
59	後輪デバイダー B (NB19 用)	後輪デバイダー・ワイヤー・ワイヤークリップ・ネジジャックル・後部滑車	HA037-1F	1 台分	110,000 円	121,000 円
	後輪デバイダー B (NB23 用)	後輪デバイダー・ワイヤー・ワイヤークリップ・ネジジャックル・後部滑車	HA037-1D	1 台分	110,000 円	121,000 円

水田用除草機関連

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
60	米輪 B4 条	(みのる用)	HA008-1A	1 台分	138,600 円	152,460 円
	米輪 B6 条	(みのる用)	HA008-1B	1 台分	218,900 円	240,790 円
	米輪 B8 条	(みのる用)	HA008-1C	1 台分	300,300 円	330,330 円
	米輪 B4 条	(4 輪用)	HA008-1D	1 台分	179,300 円	197,230 円
	米輪 B6 条	(4 輪用)	HA008-1F	1 台分	259,600 円	285,560 円
	米輪 B8 条	(4 輪用)	HA008-1G	1 台分	341,000 円	375,100 円
	ガス抜きローター B4 条		HA007-1 A	1 台分	176,000 円	193,600 円
	ガス抜きローター B6 条		HA007-1 C	1 台分	246,400 円	271,040 円
	ガス抜きローター B8 条		HA007-1D	1 台分	316,800 円	348,480 円
	水田追加セット B(6 条→8 条)(LG)		HA005-6833LG	1 台分	89,100 円	98,010 円
	水田追加セット B(6 条→8 条)(LGK)		HA005-6833LGK	1 台分	150,700 円	165,770 円

ヒッチ関係

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
61	三点ヒッチM		H601-A	1 個	56,700 円	62,370 円
62	日農工標準 S 型オートヒッチ		H605-A	1 個	64,900 円	71,390 円
63	田植機用ヒッチ		H606-A	1 個	56,700 円	62,370 円
64	クボタ用ヒッチ (W3P 用)		H607-A	1 個	64,900 円	71,390 円
65	クボタ用ヒッチ (ハイクリ用)		H608-A	1 個	56,700 円	62,370 円
66	クボタ用ヒッチ (SPU 用)		H609-A	1 個	56,700 円	62,370 円
67	クボタ用ヒッチ (NS67 用)		H611-A	1 個	56,700 円	62,370 円
68	ヤンマー用ヒッチ (アグリカ用)		H612-A	1 個	56,700 円	62,370 円
69	ヤンマー用ヒッチ (MD14 用)(MD20 用)		H613-A	1 個	56,700 円	62,370 円
70	ヤンマー用ヒッチ (RG 用)		H614-A	1 個	56,700 円	162,370 円
71	イセキ用ヒッチ (さなえ用)		H617-A	1 個	56,700 円	62,370 円
72	イセキ用ヒッチ (アイサイカ用)		H618-A	1 個	56,700 円	62,370 円
73	みのる用ヒッチ (RT32・31 用)	(畑用)	H620-A	1 個	59,400 円	65,340 円
74	みのる用ヒッチ (RT30 用)	(畑用)	H621-A	1 個	59,400 円	65,340 円
75	みのる用ヒッチ (OPR 用)	(畑用)	H625-A	1 個	59,400 円	65,340 円
76	みのる用ヒッチ (RT32)	(玉カルチ用)	H626-A	1 個	59,400 円	65,340 円
77	みのる用ヒッチ (RT31)	(玉カルチ用)	H627-A	1 個	59,400 円	65,340 円
78	みのる用ヒッチ (RT30)	(玉カルチ用)	H628-A	1 個	59,400 円	65,340 円
79	みのる用ヒッチ (OPR 用)	(玉カルチ用)	H629-A	1 個	59,400 円	65,340 円
80	みのる用ヒッチ (LTR・LRM 用)	(水田用)	H632-A	1 個	59,400 円	65,340 円
81	みのる用ヒッチ (RX4 用) 水田	(水田用)	H633-A	1 個	59,400 円	65,340 円
82	みのる用ヒッチ (KE3)	(水田用)	H634-A	1 個	59,400 円	65,340 円
83	ホンダ用ヒッチ	(マイティ三点式)	H636-A	1 個	56,700 円	62,370 円

水田用除草機関連

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
84	魔法のカルチ	(柄付き)	H046-AWNEA	1 台	22,600 円	24,860 円
85	魔法のカルチ (ねぎ用)	(柄付き)	H046-BWNEA	1 台	22,600 円	24,860 円
86	魔法のカルチ W	(柄付き)	H046-AWAEA	1 台	34,100 円	37,510 円
87	魔法のカルチ W (ねぎ用)	(柄付き)	H046-BWAEA	1 台	34,100 円	37,510 円
88	Q ホー 17 cm	(柄付き)	H045-BEA	1 本	6,700 円	7,370 円
89	ホー F21 21 cm	(柄付き)	H045-GEA	1 本	6,000 円	6,600 円
90	ふんかき	(柄付き)	H045-HEA	1 本	5,400 円	5,940 円
91	ビート補植機		H047-A	1 本	16,500 円	18,150 円
92	玉ねぎ補植機		H047-B	1 本	16,000 円	17,600 円
93	いもコロリ		H045-J	1 本	9,200 円	10,120 円

人参関連商品

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
94	人参除草機用ウルトラ Q4 畦 (SH)	(S・H レーキ使用)	HA024-4F	1 台	121,000 円	133,100 円


鎮圧輪関連商品

税込み価格 10% 表示

	品 名	備 考	型 式	数量	販売価格	税込価格
95	鎮圧輪スポンジ交換用部品	(鉄板・スポンジ・ボルト)	HCR-AH-1	1 個	4,100 円	4,510 円

01 中耕除草機

L4CultiVator Fullset




ウルトラ Q (A)

- 株間の除草
- V・C・Bレーキが装備されています。

詳細 ▶ P.27~28 ページ
レーキ各種 ▶ P.29~30 ページ

標準装備

or



3220
mm

ウルトラ Q (A) Lタイプ

- 株間の除草
- CL・BLレーキが装備されています。

詳細 ▶ P.27~28 ページ
レーキ各種 ▶ P.29~30 ページ


標準装備

砕土クラッシャーB

ゴロついた土塊を砕く

詳細 ▶ P.26 ページ

標準装備



HA003-5JHA

商品名 : L4 カルチ 5 条フルセット

製品型式 : HA003-5JHA

重量 : 420kg


作業能率 : 35 ~ 60(a/h)

3点ヒッチ (GL)

Lカルチ専用ヒッチ

詳細 ▶ P.33~38 ページ

標準装備



1032 mm

スタンド

■ 収納に便利
キャスターは
別売りになります。

詳細 ▶ P.08 ページ

標準装備



1666 mm

碎土輪

花びらが回転し、表面の土を砕きます。
ウルトラ Q との相性抜群です。

詳細 ▶ P.25 ページ

標準装備



料
金

L4
カルチ
ベーター

S4
カルチ
ベーター

カルチ
オプション

ウルトラ
Q

レーキ
各種

めだしくん
B

ヒッチ
各種

管理機・
手押し
除草機

防除
通路の
葉分け

通路の
葉分け

施肥機
取り扱い


玉ねぎ
関連

狭畦用
カルチ

プランター
取り付け

水田用
除草機
B


02 中耕除草機 L4CultiVator



3点ヒッチ (GL)
標準装備



パーツリスト



L4カルチ5条

型式: HA004-5DHA

908,800円(税別)

999,680円(税込)

重量 : 272kg

作業能率: 30~55(a/h)

L4カルチ3条

型式: HA004-3DHA

585,000円(税別)

643,500円(税込)

重量 : 188kg

作業能率: 25~50(a/h)

L4カルチ2条

型式: HA004-2DHA

458,700円(税別)

504,570円(税込)

重量 : 133kg

作業能率: 20~45(a/h)

L4カルチ1条



型式: HA004-1DHN

129,800円(税別)

142,780円(税込)

重量 : 42kg

作業能率: 1~10(a/h)



L4カルチ1条には3点ヒッチGL・フレームは付きません

03 中耕除草機 L4CultiVator スタンドキャスター

取付例



キャスターのみ注文の場合

キャスター (STM100-VS) ストッパー無し 必要数量 2
型式: HZ0017-01 1個 4,400円(税別) 4,840円(税込)

キャスター (STM100-VS W-3R) ストッパーあり 必要数量 2
型式: HZ0016-01 1個 5,200円(税別) 5,720円(税込)

8.8BT M10×20 必要数量 16
型式: HBT10020-8 1個 360円(税別) 396円(税込)

スプリング NT M10 必要数量 16
型式: HNTSW1015 1個 360円(税別) 396円(税込)



1台分2個セット

L4カルチスタンド (キャスター無し)

型式: HL4-STAND-A

38,600円(税別)
42,460円(税込)



1台分2個セット

L4カルチスタンド (キャスター付き)

型式: HL4-STAND-B

47,900円(税別)
52,690円(税込)



料
金

L4
カルチベーター

S4
カルチベーター

カルチ
オプション

ウルトラQ

レーキ各種

めだしくんB

ヒッチ各種

管理機・
手押し除草機

防除通路の
葉分け

通路の葉分け

施肥機取り扱い

玉ねぎ関連

狭畦用カルチ

プランター
取り付け

水田用
除草機B

04 中耕除草機 L4CultiVator オプション品

スタンドスキャナー

収納に便利
手押しで簡単に移動可能


詳細 ▶ P.08 ページ



砕土クラッシャーB

ゴロついた土塊を砕く
整地をする


詳細 ▶ P.26 ページ



星カッター B

傾斜面での作業機に使用
横傾斜によるすべり防止

詳細 ▶ P.67～68 ページ



もぐらディスク

平高畝の肩削りや土寄せ
小豆、大豆などで徐々に
土寄せがしたい時に便利

詳細 ▶ P.20 ページ



草カッター両刃(W)

大きな雑草除去に使用
雑草を引き抜き、もしくは切断
消耗時の交換も簡単

詳細 ▶ P.24 ページ

サブソイラー


深耕爪(大)セット
(ブラケット付)

型式：HSKSB-SET-1

47,400 円(税別)

52,140 円(税込)






ウルトラQ (A)

株間の除草
生育に合わせて
自由に付け替え可能

詳細 ▶ P.27~28 ページ
レーキ各種 ▶ P.29~30 ページ




L4カルチ 専用ヒッチ

三点ヒッチ GL

型式：H603-A

64,900円(税別)

71,390円(税込)



L4カルチ

詳細 ▶ P.7 ページ



砕土輪

側面の土塊砕き

詳細 ▶ P.25 ページ



Eカッター君 (L4)

作物の根の下まで耕す
湿害対策に効果あり


詳細 ▶ P.21~22 ページ



バイド2913 (G)

高さ調整+幅調整で作物の
根本の土寄せに使用
V字の溝、中央の溝が深くなる仕様

詳細 ▶ P.23 ページ



バイド4013 (LL)

高さ調整+幅調整で作物の
根本の土寄せに使用
逆台形型の溝、深度が浅い

詳細 ▶ P.23 ページ

料
金

L4
カルチヘクター

S4
カルチヘクター

カルチ
オプション

ウルトラQ

レーキ各種

めだしくんB

ヒッチ各種

管理機・
手押し除草機

防除通路の
葉分け

通路の葉分け

施肥機取り扱い


玉ねぎ関連

狭畦用カルチ

プランター
取り付け


水田用
除草機B

05 中耕除草機 L4CultiVatorの特徴



タイヤ調整が手軽

調整にはネジ式を採用。
ネジ式により、タイヤの微調整が
工具を使用せずとも可能。




ヤナギの幅調整が工具レス

ヤナギ刃の幅の調整がピンにより、
工具を使わないで幅の調整が可能。

様々な状況への対応力


様々な作業機の
取り付けができるよう、
ネジ用の穴を多く搭載。





バイド作業にも活用

イモの培土作業も、
深耕爪と培土機を
つけたままの作業が可能。



バネ内蔵のフレーム

バネが内蔵されており、
フレーム降下時の
急激なショックを予防。



畦間の幅調整が簡単

カルチ本体のネジの
留位置が上部にあるため、
簡単に幅の調整が可能。



スタンド

01 中耕除草機 S4CultiVator



3点ヒッチ(M)

標準装備



パーツリスト

S4カルチ5条


型式：HA001-5DHA

580,800円(税別)

638,880円(税込)

重量：164kg

作業能率：35~60(a/h)



S4カルチ4条


型式：HA001-4DHA

456,300円(税別)

501,930円(税込)

重量：123kg

作業能率：30~55(a/h)



S4カルチ3条


型式：HA001-3DHA

358,200円(税別)

394,020円(税込)

重量：99kg

作業能率：25~50(a/h)



S4カルチ2条


型式：HA001-2DHA

262,600円(税別)

288,860円(税込)

重量：75kg

作業能率：20~45(a/h)



S4カルチ1条


型式：HA001-1DHN

97,900円(税別)

107,690円(税込)

重量：24kg

作業能率：1~10(a/h)



S4カルチ1条にはヒッチM・フレームは付きません

02 中耕除草機 S4CultiVator スタンドキャスター

取付例



1台分2個セット

S4カルチスタンドB (キャスター付き)

型式：HS4-STAND-B

44,000円(税別)

48,400円(税込)



1台分2個セット

S4カルチスタンドB (キャスター無し)

型式：HS4-STAND-A

28,100円(税別)

30,910円(税込)



キャスターのみ注文の場合

キャスター (STM100-VS)

必要数量2

型式：HZ0017-01 1個 4,400円(税別) 4,840円(税込)

キャスター (STM100-VS W-3R)

必要数量2

型式：HZ0016-01 1個 5,200円(税別) 5,720円(税込)

8.8BT M10×20

必要数量16

型式：HBT10020-8 1個 360円(税別) 396円(税込)

スプリングNT M10

必要数量16

型式：HNTSW1015 1個 360円(税別) 396円(税込)



料
金

L4
カルチペーター

S4
カルチペーター

カルチ
オプション

ウルトラQ

レーキ各種

めだしくんB

ヒッチ各種

管理機・
手押し除草機

防除通路の
葉分け

通路の葉分け

施肥機取り扱い

玉ねぎ関連

狭畦用カルチ

プランター
取り付け

水田用
除草機B

03 中耕除草機 S4CultiVator オプション品

砕土クラッシャーB

ゴロついた土塊を砕く
中耕後の整地

詳細 ▶ P.26 ページ



星カッター B

傾斜面でのプランター
作業時に使用
すべり止め


詳細 ▶ P.67～68 ページ



もぐらディスク

平行畝の肩削りや土寄せ
小豆、大豆などで徐々に
土寄せがしたいときに便利


詳細 ▶ P.19 ページ




草カッター両刃(W)

大きな雑草除去に使用
雑草を引き抜き、もしくは切断
消耗時の交換も簡単

詳細 ▶ P.24 ページ





ウルトラQ (A)


株間の除草
生育に合わせて
自由に付け替え可能

詳細 ▶ P.27~28 ページ
レーキ各種 ▶ P.29~30 ページ

3点ヒッチ (M)

S4カルチ用ヒッチ
ヒッチ各種


詳細 ▶ P.33~34 ページ



砕土輪

側面の土塊砕き

詳細 ▶ P.25 ページ



バイド4013 (LL)

高さ調整+幅調整で作物の
根本の土寄せに使用
逆台形型の溝、深度が浅い

詳細 ▶ P.23 ページ



バイド2913 (G)

高さ調整+幅調整で作物の
根本の土寄せに使用
V字の溝、中央の溝が深くなる仕様

詳細 ▶ P.23 ページ



04 中耕除草機 S4CultiVator の特徴




専用設計で便利！

専用設計だから、
弊社オプションを付けても、
ジャマにならないので、
安心して使用が可能です。


地表に追従する 自動上下工程

スプリングの力で本体が
後方に逃げる構造になって
おり、衝撃を吸収します。




条間スライド調節

S4カルチの条間設定を
ボルト2本を緩めて
スライド幅を
調整することができます。




爪幅スライド調整

前2本の爪スライドバーは、
6段階幅調整可能です。



上下逆さに
取付可能なため、
爪の出し入れ、
コスパが良いです。



様々な機械との汎用性

「S4カルチ」は
小さいながら万能な機械。
トラクターはもちろん
田植機・乗用管理機にも
取り付けが可能。




移動の際に、
フレームを折りたたんで
移動することができます。

ヤナギの幅調整が 工具レス

ヤナギ刃の幅の調整が
ピンにより、工具を使わないで
幅の調整が可能です。

タイヤ調整が手軽

調整にはネジ式を採用。
ネジ式により、
タイヤの微調整が
工具を使用せずとも可能。



01 Cultivator オプション品 もぐらディスク



パーツリスト

1畦分

もぐらディスク
230ショート(S4)
1組

もぐらディスク
230ショート(S4)
1組


型式: HA032-1A

33,000円(税別)


36,300円(税込)

適応畦間 ▶ 60~75cm
重量 ▶ 11kg(1組分)

取り付け方はご相談ください。



※1組(左右)各1個



削ぐ



もぐらディスク
230ショート(L4)
1組

もぐらディスク
230ショート(L4)
1組



型式: HA032-1B

33,000円(税別)

36,300円(税込)

適応畦間 ▶ 60~75cm
重量 ▶ 11kg(1組分)

※1組(左右)各1個



ディスクの角度を調整することで、
土量を変えます。

盛る

ディスクの取り付け方向に
よって作物際を削いだり
バイドのような使い方で
作物に土を寄せたりできます。



料
金

L4
カルチベーター

S4
カルチベーター

カルチ
オブション

ウルトラQ

レーキ各種

めだしくんB

ヒッチ各種

管理機・
手押し除草機

防除通路の
葉分け

通路の葉分け

施肥機取り扱い

玉ねぎ関連

狭畦用カルチ


プランター
取り付け

水田用
除草機B

02 Cultivator オプション品 Eカッター君 (L4)



パーツリスト



取替えも
簡単！

Eカッター君 (L4) は、シャंक
まで装備しているので、ヤナギ
刃タイプのカルチベーターでも、
簡単に取替えが可能です。

Eカッター君 (L4) 1畦

型式: HA033-1A


27,000 円 (税別)

29,700 円 (税込)

適応畦間 (条間) ▶ 60~75 cm
作業能率 (a~h) ▶ 10~22
重量 ▶ 7 kg




L4カルチ専用オプション




1畦分 (左右セット)

Eカッター君 (L4)
の
仕組み




畑が固い状態だと、養分・水分の吸収が
根が伸びるまで時間がかかる為、成長に
時間がかかります。また、畑が固いので
酸素 (空気) も行き渡り辛くなっています。



Eカッター君 (L4) を通す事で、作物際に
酸素 (空気)・肥料の攪拌・水分が入りやす
くなる為、地温の上昇と、根の成長が進
みやすくなり初期成育を改善出来ます。

※カルチ3畦に取り付ける場合は、数量2になります。

※カルチ5畦に取り付ける場合は、数量4になります。



気象変動で湿害の多い圃場。作物が小さい根が張る前に準備を！！




Eカッター君(L4)を通した圃場は、排水性と肥料の攪拌により未処理区と比べ、葉の広がりが多く効果が実証されました。

※弊社実験区において

従来のカルチ爪では、表面のみの中耕ですが、Eカッター君(L4)は、作物の根の下にカッターを通す事で更なる作物への効果が現れる結果になりました。




雨が多い時でも、土が柔らかくなり、水の浸透性が良いので、畑に水がたまり辛くなります。



〔ジャガイモの場合〕

Eカッター君(L4)を通した事で、パイドをしても水分が作物周りに溜まっているので、湿気により、ソウカ病が減少した例があります。



〔ジャガイモの場合〕

Eカッター君(L4)を通した事で、ゴロがなくなりパイド成型時もきれいな形で仕上がります。

03 Cultivator オプション品

バイド4013・バイド2913

バイド4013 (LL)


型式：HA030-1C

12,100円(税別)

13,310円(税込)


適応条間 ▶ 60~75cm
重量 ▶ 2kg

野菜




仕上がり状態：逆台形

さらっと土を寄せ、中心が平らになるので歩きやすい。
幅が40cmあるため作物際まで届き、バイドの上から土が抜けるため盛り過ぎないです。



カルチ後方の爪先のみ外し、交換する



バイド2913 (G)


型式：HA030-1D

12,100円(税別)

13,310円(税込)


適応条間 ▶ 60~75cm
重量 ▶ 4kg

豆・ビート




仕上がり状態：V型

盛るといより掘る感じに近い水害対策等、倒伏防止に最適です。



カルチ後方の爪(平鉄部分)から抜いて交換





パーツリスト


草カッター両刃 (W)

草カッター両刃 (W) 1個

型式: HA031-1C

7,300円(税別)


8,030円(税込)

適応条間 ▶ 45~75cm
重量 ▶ 0.7kg

大きくなり過ぎた雑草は、カルチの爪では除草できない場所がでてきます。そういった場合に草カッター両刃を取り付けることによって条間をきれいにしていきます。

カルチの爪やレーキ等で取りきれない大きな雑草をカルチの後ろ爪に取り付けて条間の草をカッター状の刃で横から切断していきます。

S4カルチ 取付例



L4カルチ 取付例



04 Cultivator オプション品

碎土輪



パーツリスト

碎土輪 1畦 (サイドリン)

型式: HA029-1A

63,000円(税別)

69,300円(税込)

適応条間 ▶ 45~75cm
作業能率 (a/h) ▶ 10~22
重量 ▶ 11 kg (1組分)

※ 1畦分(左右) 各1個

取付ブラケット込み

硬い圃場に 碎土輪 (サイドリン)


作物の側面を砕く。ウルトラQ(A)との相性抜群!

数量に限りがあります。お問い合わせください。



ハネの強さは4段階調整が出来ます。
ハネを強くする事で、土の刺さり具合が変わります。

条間は任意に設定出来ます。



花びらの回転は土の抵抗により回転します。板状の花びらより、表面の土を砕いていきます。

※カルチ3畦に取り付ける場合は、数量2になります。
※カルチ5畦に取り付ける場合は、数量4になります。

1畦分



05 Cultivator オプション品 砕土クラッシャーB




パーツリスト

ゴロが多い圃場や、土塊が多い畑に！

数量に限りがあります。お問い合わせください。



砕土クラッシャーB 土を砕く、表面を耕す



商品名		型 式	数 量	適応畦間(条間)	作業能率 (a/h)	重 量	備 考	金額 (税抜)	金額 (税込)
砕土 クラッシャーB	5条分	HA028-5E	5個	600～750mm	20～45	24kg	3畦(条)カルチ用取付部	136,500	150,150
	3条分	HA028-3F	3個		35～60	40kg	5畦(条)カルチ用取付部	81,900	90,090
	(大)	HA028-1A	1個		10～20	8kg	単体1個分取付 部分込みです。	27,300	30,030
	(小)左	HA028-1B	1個					27,300	30,030
	(小)右	HA028-1C	1個					27,300	30,030
	(小)センター	HA028-1D	1個					27,300	30,030

料金

L4
カルチヘクター

S4
カルチヘクター

カルチ
オプション

ウルトラQ

レーキ各種

めだしくんB

ヒッチ各種

管理機・
手押し除草機

防除通路の
葉分け

通路の葉分け

施肥機取り扱い

玉ねぎ関連

狭畦用カルチ

プランター
取り付け

水田用
除草機B


01 株間除草機 ウルトラQ(A)



パーツリスト

ウルトラQ(A)
V・C・B・Hレーキ

標準装備



株間除草機
ウルトラQ(A)

1畦分

型式: HA024-1A

57,200円(税別)

62,920円(税込)

4畦分


型式: HA024-4A

228,800円(税別)

251,680円(税込)

ウルトラQ(A)
Lタイプ
V・CL・BL・Hレーキ

標準装備



株間除草機
ウルトラQ(A)
Lタイプ

1畦分

型式: HA024-1B

62,700円(税別)

68,970円(税込)

4畦分

型式: HA024-4B


250,800円(税別)

275,880円(税込)

ウルトラQとは、カルチに(レーキ含め)取り付け金具一式のことを言う。

1列で
3個使用
生育初期の
組合せ


V&C&Hレーキ




VとHを外し
Bをつける
中期以降の
組合せ

C&Bレーキ


ウルトラQの除草の仕組み



初期は異なるレーキを3種類つけて除草をします。レーキは、地中に潜らせします。



レーキが動くことと、振動により、草が引き抜かれていきます。




引き抜かれた草は、土中や表面に出て枯れます。

※カルチ3畦に取り付ける場合ウルトラQ(A)Lタイプは数量2になります。



レーキ（針金）除草の仕組み

レーキは初期除草で使用する事を想定しています。
地中にレーキを潜らせ機械で牽引することで、高さ 3 cm 未満の
雑草であれば抜けます。



※注意
使用の前提として「畝立て・植え付けが真っ直ぐ」であることを想定して
います。
粘土質、硬い、石が多い圃場などにも機械式の除草効果は期待できません。

レーキの高さ・深さ目安

レーキの高さを調整

レーキの折れ曲がりから 3 cm 以上土に潜り続ける位置に
高さを固定。
固定したら 1~2m 前進し高さを確認しましょう。




※注意
固定位置が浅い場合、地面の高低差でレーキが地上へ飛び出し、
除草できない（機能しない）状態になります。
作物の茎、葉にもレーキが接触するので、高さ調整が重要です。

レーキ調整箇所（Y 金具付き）

①レーキの角度調整

- ・取付位置が 2 カ所（内側・外側）あり、調整が可能です。
- ・ボルトを緩めて角度を調整し、ボルトを固定します



②振れ止め

ゴムチューブを先端へ絞る事で遊びが無くなり、2 本の
ハリガネの揺れを固定します。
石や残渣物が多く、絡む場合はゴムを緩めてください。

Y 金具付きレーキは
交換可能



01 レーキ・各種

レーキも多数用意



Vレーキ

型式: H025-1V

9,680円(税別)
10,648円(税込)



Hレーキ

型式: H025-1H

9,680円(税別)
10,648円(税込)



Sレーキ

型式: H025-1S

9,680円(税別)
10,648円(税込)



Bレーキ

Y金具無し

型式: H025-1BYN

12,100円(税別) 13,310円(税込)

Y金具付き

型式: H025-1BYA

16,500円(税別) 18,150円(税込)



Cレーキ

Y金具無し


型式: H025-1CYN

9,680円(税別) 10,648円(税込)

Y金具付き

型式: H025-1CYA

14,080円(税別) 15,488円(税込)



ONレーキ

型式: H025-1ON

14,300円(税別)
15,730円(税込)



BLレーキ

Y金具無し

型式: H025-1BLYN

13,200円(税別) 14,520円(税込)

Y金具付き

型式: H025-1BLYA

17,600円(税別) 19,360円(税込)



CLレーキ

Y金具無し

型式: H025-1CLYN

11,000円(税別) 12,100円(税込)

Y金具付き

型式: H025-1CLYA

15,400円(税別) 16,940円(税込)



Hレーキ（水田用）1本

型式：H025-1HS

9,680円（税別）
10,648円（税込）



Sレーキ（水田用）1本


型式：H025-1SS

9,680円（税別）
10,648円（税込）

カルチ取付部ステー （S3）S4カルチ用

型式：HGRS-Q-2 1個


4,000円（税別）
4,400円（税込）



カルチ取付部ステー （GL）L4カルチ用

型式：HGRS-GL-2 1個


4,000円（税別）
4,400円（税込）



Y金具

型式：HU-YB-1

（ボルト・松葉ピン付）1個
4,950円（税別）
5,445円（税込）



Q助



パーツリスト


タイン刃タイプ特徴

刃状になっていますので、太い雑草（スギナ・野良いも等）を除草するのに最適です。


タインタイプ特徴

タインが L 型に曲がっているので、土を作物より外に出す事ができます。タインの直径が太いので、太い雑草を除草するのにも最適です。

タイン刃タイプ



タインタイプ



or

購入時どちらかの選択になります

※ウルトラQに
Q助取付時。

ウルトラQでの除草作業で作物の根際に使えます。
オプションで、刃の付いたタインもあり取替えが可能です。

ウルトラQオプション

除草効果
アップ



Q助

Q助（タイン）

1畦分

型式：HA026-1A

24,200円（税別）
26,620円（税込）

Q助（タイン刃）

1畦分

型式：HA026-1B

24,200円（税別）
26,620円（税込）

料
金

L4
カルチヘーター

S4
カルチヘーター

カルチ
オプション

ウルトラQ

レーキ各種

めだしくんB

ヒッチ各種

管理機・
手押し除草機

防除通路の
葉分け

通路の葉分け

施肥機取り扱い

玉ねぎ関連

狭畦用カルチ


プランター
取り付け

水田用
除草機B

01 播種後のクラストを砕く！！ めだしくんB



パーツリスト



めだしくんB

1畦分

型式：HA042-1A

51,700円(税別) 56,870円(税込)

適応畦間(条間) ▶ 600mm~750mm

作業能率(a/h) ▶ 10~22

重量 ▶ 9kg

スライド爪を外して取り付けます

※カルチ3畦に取り付ける場合は、数量2になります。

※カルチ5畦に取り付ける場合は、数量4になります。

植えた直後に雨が降り、固まった圃場に！

プランターで植付け後、急な雨や雷雨で畑の表面が固まってしまった場合に最適な商品です。

固くなってしまう事で、種が芽を出しづらくなり、発芽不良になってしまいます。

めだしくんBは、畑の表面クラストを割り発芽をしやすくします。

キュウホー以外の
カルチへの取り付け例





予約
受付

年内までの取りまとめになります。
お問い合わせ下さい。

にんじん等の
狭畦用作物に
最適な特注品


30cm
4畦用
特注例



30cm | 30cm | 30cm

※特注品に関しては、
担当者までお問い合わせして下さい。

30cm
8畦用
特注例



めだしくん詳細

爪が刺さり、作物際の
土を柔らかくします。

バネの力でローターが
土に刺さるようにしています。

凸凹のローターで、
クラストを割ります。


種を動かさない為に、
2cm以上刺さらないよう、
ソリで潜らないようにしています。

01 ヒッチ各種

様々な本機に取付可能
(S4 カルチ専用ヒッチ)



パーツリスト




三点ヒッチ M

型式: H601-A

56,700 円 (税別)

62,370 円 (税込)




**日農工標準
S型オートヒッチ**

型式: H605-A

64,900 円 (税別)

71,390 円 (税込)




**クボタ用ヒッチ
(W3P用)**

型式: H607-A

64,900 円 (税別)

71,390 円 (税込)




**クボタ用ヒッチ
(GR-16-75用、16-60用)**

型式: H608-A

56,700 円 (税別)

62,370 円 (税込)




**クボタ用ヒッチ
(SPU用)**

型式: H609-A

56,700 円 (税別)

62,370 円 (税込)




**クボタ用ヒッチ
(NS67用)**

型式: H611-A

56,700 円 (税別)

62,370 円 (税込)




**ヤンマー用ヒッチ
(RG用)**

型式: H614-A

56,700 円 (税別)

62,370 円 (税込)




**ヤンマー用ヒッチ
(MD14用、MD20用)**

型式: H613-A

56,700 円 (税別)

62,370 円 (税込)



**三菱用ヒッチ
(MPR65用)**

型式: H637-A


56,700 円 (税別)

62,370 円 (税込)

※MD14 への取付では追加加工が必要な場合があります。
あり、完全受注となります。

田植機用ヒッチ加工について

田植機に弊社商品を取付ける場合は、溶接等の加工が必要になります。取付に関しては、全て現地にて加工が必要になります。写真は溶接で取付をした例になります。



受注
生産



みのる用ヒッチ

畑用

(RT31・32) 型式：H620-A

59,400円(税別)

65,340円(税込)



イセキ用ヒッチ (2P)


受注
生産

型式：H647-A

56,700円(税別)

62,370円(税込)


受注
生産



みのる用ヒッチ

(RX4) 水田用 型式：H633-A

59,400円(税別) 65,340円(税込)




※取付加工必要 ※上記参照

田植機用ヒッチ

型式：H606-A

56,700円(税別)

62,370円(税込)




イセキ用ヒッチ (さなえ用)

型式：H617-A

56,700円(税別)

62,370円(税込)




イセキ用ヒッチ (アイサイカ)

型式：H618-A

56,700円(税別)

62,370円(税込)




A2・A1ヒッチ

型式：H638-A

64,900円(税別)

71,390円(税込)



クボタ用ヒッチ (2P)

型式：H640-A

56,700円(税別)

62,370円(税込)

01 管理機・テラー用 管理機用除草機B(畑用)



パーツリスト

適応馬力5馬力～10馬力
ロータリーを外せるタイプ

ご注意

管理機用除草機は、別途ユニバーサルヒッチが必要です。
ユニバーサルヒッチは、管理機メーカー純正のヒッチをご利用ください。



各トラクターディーラー様にお問い合わせください。

ネジ留めなので、
条間のスライドが
自由に出来ます。

条間
40～66
cm



管理機用除草機 B1条(A)

型式: HA022-A

73,700円(税別)


81,070円(税込)

作業能率(a/h) ▶ 5～15

重量 ▶ 17kg

作物1条

条間
40～66
cm



管理機用除草機 B1条(B)

型式: HA022-B

113,300円(税別)


124,630円(税込)

作業能率(a/h) ▶ 20～30

重量 ▶ 21kg

作物1条 畝間2条






管理機用除草機B2条(C)

型式: HA022-C

110,000円(税別) 121,000円(税込)

条間 ▶ 45~66cm 重量 ▶ 21kg
作業能率(a/h) ▶ 5~15 作物2条




管理機用除草機B2条 + 条間1条(D)

型式: HA022-D

126,500円(税別) 139,150円(税込)

条間 ▶ 45~66cm 重量 ▶ 22kg
作業能率(a/h) ▶ 20~30 作物2条 畝間1条



管理機用除草機B2条 + 条間3条(E)

型式: HA022-E

180,400円(税別) 198,440円(税込)

条間 ▶ 45~66cm 重量 ▶ 31kg
作業能率(a/h) ▶ 20~30 作物2条 条間3条



管理機用除草機B2条(F)

型式: HA022-F

121,000円(税別) 133,100円(税込)

条間 ▶ 27~35cm 重量 ▶ 20kg
作業能率(a/h) ▶ 10~20 作物2条狭畦対応

料
金

L4
カルチベーター

S4
カルチベーター

カルチ
オクション

ウルトラQ

レーキ各種

めだしくんB

ヒッチ各種

管理機・
手押し除草機

防除通路の
葉分け

通路の葉分け

施肥機取り扱い

玉ねぎ関連

狭畦用カルチ

プランター
取り付け

水田用
除草機B


02 手押除草機 草取りたーちゃんB(畑用)



パーツリスト



使う人に合わせて
ハンドルの調整が可能！
ハンドルの角度は7段階が可能



草取りたーちゃん B1条

型式: HA023-1A

59,400円(税別)


65,340円(税込)

最低畦間(条間) 40cm


重量 ▶ 15 kg

作物1条

セット内容に「Cレーキ、B Lレーキ」が含まれています。
※レーキ変更可



レーキは
位置調整が可能



タイヤの角度は
4段階が可能

タイヤ幅は20・53・63cmの調整が可能



ごぼう・キャベツ・ブロッコリー・
はくさい・にんじん・いも・豆類の
手押し除草ならお任せください！



圃場・使い手を選ばない！

「草取りたーちゃんB」は、簡単に手で持ち運べるので圃場の規模を選ばず除草が可能です。
機械作業ではない為、誰でも使うことができます。

雨上がりに入れる！

トラクタや管理機での除草作業は、ある程度土が乾かないと作業できません。「草取りたーちゃんB」は、表面が乾けばすぐに除草作業が可能ですので、除草作業が計画的に出来ます。

03 手押除草機 魔法のカルチ（畑用）



パーツリスト

押すだけで株間の除草が出来ます。手で押す事で草丈が3cm未満の子草を引き抜く事が出来ます。
対応作物も、キャベツ・ブロッコリー・大豆・ゴボウ等に使用が可能です。


魔法のカルチ

柄付き 適応条間 ▶ 20~60cm

型式：H046-AWNEA

22,600円（税別）

24,860円（税込）




魔法のカルチ（ねぎ用）

柄付き 適応条間 ▶ 15~60cm

型式：H046-BWNEA

22,600円（税別）

24,860円（税込）



魔法のカルチ W

魔法のカルチ W は、魔法のカルチと同じ機能を持ちながら、W 用レーキを取り付けることで除草する範囲がさらに広がり、より幅広く除草できるようになります。


魔法のカルチ W

柄付き 適応条間 ▶ 30~60cm

型式：H046-AWAEA

34,100円（税別）

37,510円（税込）




魔法のカルチ W（ねぎ用）

柄付き 適応条間 ▶ 15~60cm

型式：H046-BWAEA

34,100円（税別）

37,510円（税込）



料金

L4
カルチヘーター

S4
カルチヘーター

カルチ
オプション

ウルトラQ

レーキ各種

めだしくんB

ヒッチ各種

管理機・
手押し除草機

防除通路の
葉分け

通路の葉分け

施肥機取り扱い

玉ねぎ関連

狭畦用カルチ

プランター
取り付け

水田用
除草機B

01 小物商品 捕植機



パーツリスト



玉ねぎ補植機


型式: H047-B 外径 ø25mm

16,000円(税別) 17,600円(税込)

玉ねぎ補植機 ボルトセット

型式: HT-BT-SET

1,300円(税別) 1,430円(税込)



ビート補植機

型式: H047-A 外径 ø38mm

16,500円(税別) 18,150円(税込)

ビートホッパー

型式: HZ0096-01

2,700円(税別) 2,970円(税込)

ビート補植機 ボルトセット

型式: HB-BT-SET

1,300円(税別) 1,430円(税込)

02 小物商品 手取り除草具




Qホー 17cm

柄付き

型式：H045-BEA

6,700円(税別) 7,370円(税込)

「Qホー」はカドがないので、作物に刃が触れないので作物を痛めにくい特殊な形状をしています。刃はハガネで両刃になっていますので、どちらでも使用する事が出来ます。




ホーF 21cm

柄付き 柄の長さ 1.5m

型式：H045-GEA

6,000円(税別) 6,600円(税込)

「ホーF21」は窓付なので、土がつきにくい構造になっています。土を取る作業が減り作業性が向上します。




いもコロリ

型式：H045-J

9,200円(税別) 10,120円(税込)

野良イモの抜き取りには、いもコロリが便利。

3本のフォークで野良イモを挟み込んで引き抜きます。フォーク状なので、土の動きも少なく、スコップ等で抜くより便利です。



ふんかき (牛舎の掃除器具)

柄付き

型式：H045-HEA

5,400円(税別) 5,940円(税込)

料金

L4
カルチベーター

S4
カルチベーター

カルチ
オプション

ウルトラQ

レーキ各種

めだしくんB

ヒッチ各種

管理機・
手押し除草機

防除通路の
葉分け

通路の葉分け

施肥機取り扱い

玉ねぎ関連

狭畦用カルチ

プランター
取り付け

水田用
除草機B

03 防除通路の葉分け 豆シャトルB



パーツリスト

豆シャトルB

油圧タイプ(ホース付き) 電動タイプ

型式: HA041-1B

363,000円(税別)

399,300円(税込)

※同一型式のためご注文の際は
型式+製品名をお伝えください。



トラクタに簡単取付！

バネにより圃場の凹凸に
追従していきます。

油圧ホイス

油圧で上げ下げを行います。


1,600mm

サイドホイール

タイヤが回転することで
作物を分けていきます。




113kg

年間
製造予定
40台!



サイドホイールで葉分け効率アップ!
適応条間: 60cm・66cm・69cm・72cm・75cm

旋回時の昇降は、取付けが簡単な電動ホイスで行います。
電動ホイスだから、バッテリーに繋ぐだけで取付ができるので便利。
さらにスイッチは運転席にあるので手元で操作が可能です。
【油圧ホイス】は、トラクター後方にある、1/2の油圧取り出し口に
油圧ホースを伸ばし取り付けます。
油圧取り出し口がないとご利用いただけません。
その際は【電動ホイス】での取り付けに限ります。



電動ホイスご希望の方は、お問い合わせください。

01 手押しの葉分け 玉助B



パーツリスト


玉助B

型式：HA038-1A


55,000円(税別)

60,500円(税込)

作業能率 (a/h) ▶ 20~50
重量 ▶ 27kg



ホイールタイヤの
伸縮が可能



- ・ 防除通路専用葉分け機。
- ・ 従来の手作業で行っていた葉分け作業を、手押し式にすることで、作業の負担を軽減しました。
- ・ 通路側に伸びた玉ねぎの葉を先端の丸棒のガイドに沿わせ、左右のタイヤで葉を外側へ倒していきます。
- ・ 防除通路側へ倒れないように葉をタイヤで矯正することで倒す方向を促します。

※倒状前に使用します。玉ねぎの葉が立った状態でしか使用できません。

01 施肥機 アグリテクノサーチ

施肥機アグリテクノサーチ2本タイプ（接地輪）

施肥機（アグリテクノサーチ） 2本タイプ

型式：H020-2A

346,200円（税別） 380,820円（税込）

ホッパー容量 ▶ 25ℓ×2個



2本タイプ



ホッパー1個からホース2本を取り
合計 50ℓ
玉ねぎの真上から粒状の肥料を一定量落とします。

施肥機アグリテクノサーチ4本タイプ（接地輪）

施肥機（アグリテクノサーチ） 4本タイプ

型式：H020-4A


577,100円（税別） 634,810円（税込）

ホッパー容量 ▶ 25ℓ×4個

接地輪タイプなので
速さを変えても同じ量！

ホッパー1個からホース1本を取り
合計 100ℓ
玉ねぎの真上から粒状の肥料を
一定量落とします。

※カルチの種類によっては、
別途、取付用のパーツの購入が必要です。



4本タイプ

料
金

L4
カルチヘーター

S4
カルチヘーター

カルチ
オプション

ウルトラQ

レーキ各種

めだしくんB

ヒッチ各種

管理機・
除草機

防除通路の
葉分け

通路の葉分け

施肥機取り扱い

玉ねぎ関連

狭畦用カルチ

プランター
取り付け

水田用
除草機B

02 施肥機 ジョーニシ

施肥機 ジョーニシ

ステップ・スタンド付き GPS無し

型式：H020-1D

239,000円(税別) 262,900円(税込)

ステップ・スタンド付き GPS有り

型式：H020-1C

284,000円(税別) 312,400円(税込)

GPS有りとは

正確な対地速度検出を実現。


GPS車速運動

GPS衛星を利用して正確な対地速度を検出します。車輪のスリップを気にすることなく作業ができます。

トラクターの発進、停止に散布開始、散布終了が連動します。傾斜地で上りと下りの速度差による散布ムラも、気にすることなく作業ができます。



散布可能資材



化成肥料、粒状石灰
(1~3mm)

苦土石灰
(2~4mm)

有機ペレット
など

V用 散布口(6型)ASSY


型式：H020-JV6

24,200円(税別) 26,620円(税込)

※施肥機本体のセット内容は「タンク1つに対してホースが3本」となります。

V用散布口(6型)ASSYを利用して散布を4ヶ所以上にしたい場合は、別途ホースの追加購入が必要です。

作物の際に追肥する場合
ホースの本数が作物の倍になります。



施肥機 ジョーニシ ホッパー2本タイプ

ステップ・スタンド付き GPS無し


型式：H020-2D

314,050円(税別) 345,455円(税込)

ステップ・スタンド付き GPS有り


型式：H020-2C

404,250円(税別) 444,675円(税込)



S4カルチ3条の場合

2段ステップが付きます。 ※2段ステップはフレームが2mとなります。



L4カルチの場合

センターにステップが付きます。加工に日数がかかりますので納期が遅れます。



施肥機 ジョーニシ ホッパー2本タイプ GL

ステップ・スタンド付き GPS無し

型式：H020-2G

337,000円(税別) 370,700円(税込)

ステップ・スタンド付き GPS有り

型式：H020-2F

427,000円(税別) 469,700円(税込)

01 玉ねぎ用葉分け 玉シャトルB

台数に制限があります！
お早めにお問い合わせ下さい。



パーツリスト

早生・極早生の葉が絡む時に効果大!!

玉シャトルB (両側)


型式: HA036-2C

193,600円(税別) 212,960円(税込)

玉シャトルB (片側)

型式: HA036-1C

96,800円(税別) 106,480円(税込)



玉シャトルB 玉ガード付き (両側)

型式: HA036-2D

204,600円(税別)
225,060円(税込)

玉ねぎガード (1個)

型式: HTMS-15-1


7,500円(税別)
8,250円(税込)

玉シャトルB 玉ガード付き (片側)


型式: HA036-1D

102,300円(税別)
112,530円(税込)


ロングローラーで分ける!



からまっているネギをローラーでまず押し広げます。



ローラーでからんだネギの葉を分けた後、サイドローラーで玉ねぎの葉をサイドに押し広げていきます。



02 ホイル取り付けアーム (JB15)



パーツリスト

JB15に玉シャトルB 取付部品の紹介

玉シャトルホイル取付アーム2 (ホイル取付アーム・滑車・ワイヤーセット)

型式: HTMS-ARM2

92,400円(税別) 101,640円(税込)



油圧ホイス
取付金具

油圧ホイス

注文先: クボタ

油圧ホイス取付金具・油圧ホイスは、弊社の商品ではありません。最寄りの北海道クボタ各営業所までお問い合わせ下さい。


台数に制限があります！
お早めにお問い合わせ下さい。



ワイヤー・
滑車セット

玉シャトルホイル
取付アーム

注文先: キュウホー



滑車取付金具は、
本機既存のボルトを使用します。

料
金

L4
カルチベーター

S4
カルチベーター

カルチ
オプション

ウルトラQ

レーキ各種

めだしくんB

ヒッチ各種

管理機・
手押し除草機

防除通路の
葉分け

通路の葉分け

施肥機取り扱い

玉ねぎ関連

狭畦用カルチ

プランター
取り付け

水田用
除草機B

03 ホイル取付アーム (NB19・23)




パーツリスト

NB19・23 玉シャトルB 取付部品の紹介

フロント金具セットB (NB23・19用)
(ホイル取付アーム・フロント金具・チェーンセット)

型式: HANB23PSET-1

104,000円(税別) 114,400円(税込)



ホイル取付アーム
(NB23)



油圧ホイス

フロント金具
(NB23)

油圧ホイス取付金具・油圧ホイス
は弊社の商品ではありません。
最寄りの北海道クボタ各営業所までお
問い合わせ下さい。



台数に制限が
あります！
お早めに
お問い合わせ
下さい。

※JB と NB ではワイヤーの長さが異なります。

04 玉シャトルB NB19・23用 後輪デバイダー



パーツリスト

クボタ車

(NB23用) 後輪デバイダー B 1台

型式: HA037-1D

110,000円(税別) 121,000円(税込)

(NB19用) 後輪デバイダー B 1台

型式: HA037-1F

110,000円(税別) 121,000円(税込)

後輪デバイダーセット内容

- ・デバイダー本体
- ・取り付けフレーム
- ・後部滑車
- ・ワイヤー式

取付部滑車



後部滑車



ワイヤーフレームデバイダーセット



NBシリーズは、作業機に連動して上げ下げを行います。

料
金

L4
カルチヘーター

S4
カルチヘーター

カルチ
オプション

ウルトラQ

レーキ各種

めだしくんB

ヒッチ各種

管理機・
手押し除草機

防除通路の
葉分け

通路の葉分け

施肥機取り扱い

玉ねぎ関連

狭畦用カルチ

プランター
取り付け

水田用
除草機B

05 その他 玉シャトル取付関連



パーツリスト



本体取付金具（特注）

弊社営業担当までご相談ください。

商品名

- ・ 本体取付金具（特注）見積もり
- ・ 豆シャトル（ホイス部ASSY）
- ・ 豆シャトル用1連BOX
- ・ 本体ステーASSY（特注）
- ・ 玉シャトル B

電動ホイス 使用



スイッチが新しく！

リミットスイッチ機能で、スイッチを長押ししなくても、ワンタッチで上下できるようにしました。

豆シャトル用 1連スイッチBOX

型式：HZ0023-02

30,470円（税別）

33,517円（税込）




豆シャトル （ホイス部ASSY）


型式：HMAMES-3-H

198,000円（税別）

217,800円（税込）



※玉シャトルBは別商品になります。



本体ステー ASSY
(特注)

35,000円(税別)
38,500円(税込)

台数に制限が
あります！
お早めに
お問い合わせ
下さい。

油圧ホイスとも
変更可能です。



06 玉ねぎ用 玉ねぎ根切機 B

適応馬力：10~20

作業能率：20~45



パーツリスト


タイヤ手動

型式：HA039-1AHA

192,900円(税別)

212,190円(税込)

重量：55kg




タイヤ電動

型式：HA039-2AHA

308,000円(税別)

338,800円(税込)

重量：73kg




コールター3本セット タイヤ手動

型式：HA039-1BHA

264,600円(税別)

291,060円(税込)

重量：133kg




コールター3本セット タイヤ電動

型式：HA039-2BHA

381,700円(税別)

419,870円(税込)

重量：151kg



玉ねぎ根切機オプション

根切機関連商品

電動ホイス(キュウホー後付用)

後付け用の電動ホイスです。ネジ止めで簡単に取付が可能です。

1台分

139,000円(税別)

152,900円(税込)

商品名	型式	備考
電動ホイス(キュウホー後付用)	HTK-HOISUTO-1	スイッチ付

HTK-HOISUTO-1



後付用のコールター(他社用)


後付けコールターです。
ネジ止めで簡単に取付が可能です。

1台分

39,600円(税別)

43,560円(税込)

HNKK-1



他社根切り機向け

商品名	型式	備考
コールター(社外)	HNKK-1	1台分

キュウホー以外の根切り機にコールターを取り付ける際のオプションです。
※キュウホー製には使用しません。

交換用根切刃

交換用の根切刃

根切刃(片刃)



1枚

39,600円(税別) 43,560円(税込)

商品名	型式	備考
根切刃(片刃) 1100mm	HT-NKC-1-110	1枚
根切刃(片刃) 1150mm	HT-NKC-1-115	
根切刃(片刃) 1200mm	HT-NKC-1-120	

【玉ねぎ根切り 3～4日後の比較】



早生・極早生の玉ねぎの根切りに
コールター3本セット！

根と葉を同時に切ること
仕上がりが早くなります。

※刃の幅は3種類から選択して下さい
(1100mm・1150mm・1200mm)

回転タイプ(手動) ヒッチ付き

型式: HA039-1DHA



544,200円(税別)

598,620円(税込)

※仕様、デザインは予告なく
変更する場合がありますので、
ご了承ください。

※本機によってヒッチ
を変更したい場合は、
33～34ページをご覧ください。

根切り作業後の乾かし促進に最適！



ジョイント付

交換用回転棒

回転棒 (110)

型式: HOCR-BV01 1100mm

7,500円(税別) 8,250円(税込)

回転棒 (115)

型式: HOCR-BU01 1150mm

7,500円(税別) 8,250円(税込)

回転棒 (120)

型式: HOCR-AG01 1200mm

7,500円(税別) 8,250円(税込)

07 玉ねぎの掘取り デガーB



パーツリスト

横送りコンベア ベルトタイプ
(タイヤ手動・回転棒)


オプション①

6条掘り用外カバー一式

型式: HDEGA-IP-1

24,900円(税別)

27,390円(税込)




オプション②

デガー用電動ホイス
(オプション) 1台

1台分 型式: HDEGAHOI-1

139,000円(税別)

152,900円(税込)





オプション③

玉ねぎコレクターB

型式: HADEGA-TC1

66,000円(税別) 72,600円(税込)



デガーB (ベルトタイプ・ タイヤ手動) 回転棒

1台分 型式: HA040-1DHA

1,227,600円(税別) 1,350,360円(税込)




デガーB (ベルトタイプ・ タイヤ電動) 回転棒

1台分 型式: HA040-2DHA

1,339,700円(税別) 1,473,670円(税込)



横送りコンベア ロッドタイプ (タイヤ手動・回転棒)



デガーB (ロッドタイプ・ タイヤ手動) 回転棒

1台分 型式: HA040-1EHA

1,247,700円(税別) 1,372,470円(税込)


重量 ▶ 273kg ※オプション①・②取付可

デガーB (ロッドタイプ・ タイヤ電動) 回転棒

1台分 型式: HA040-2EHA

1,359,800円(税別) 1,495,780円(税込)

横送りコンベア無し タイプ (タイヤ手動 回転棒)



デガーB (タイヤ手動) 横送り無 回転棒

1台分 型式: HA040-1FHA

785,100円(税別) 863,610円(税込)

重量 ▶ 154kg ※オプション③取付可

08 デガーの特徴

根切り刃を廃止→地中で回転する角棒へ

地中の土塊を砕き！ ●コンベアへと力強く押し上げる




玉ねぎ跳ね上げ・落下軽減ゴム板を装備

上がりが良いから！ ●玉ねぎの跳ね上げを抑えるゴムシートをつけ
●玉ねぎの落下軽減としてもゴムシートが活躍



「角棒」の紹介



角棒のココがすごい！



①地中で角棒が回転し、土塊を砕く



②玉ねぎが土塊とともにコンベアへと力強く押し上げ玉ねぎの跳ね上がりをゴムシートが押さえて整えます




③角棒で砕いた土塊なので、土拔けが良いです！

01 にんじんの中耕・除草！ S4狭畦用中耕機



パーツリスト

※本機によりヒッチを変更したい場合は、33～34 ページをご覧ください。



5条

S4狭畦用中耕機 5条 バイド1811(ハート)付

1台分 型式: HA014-5AHA

524,200円(税別)

576,620円(税込)

重量 ▶ 120 kg

S4狭畦用中耕機 9条 バイド1811(ハート)付

1台分 型式: HA014-9AHA

864,000円(税別)


950,400円(税込)

重量 ▶ 200 kg

北海道仕様
バイド1811(ハート)



02 地表削り 追加オプション 玉輪 L 5条・9条用



5条

1条ごとに高さ
調整ができるので、
しっかり中耕・除草ができる。

玉輪 L5条 (玉ねぎ用)

1台分 (5個)

型式: HA011-1A

193,600円 (税別)

212,960円 (税込)

重量 ▶ 19 kg ※にんじんでの
利用可能

玉輪 L9条 (玉ねぎ用)

1台分 (9個)

型式: HA011-1C

359,000円 (税別)

394,900円 (税込)

重量 ▶ 37 kg ※にんじんでの
利用可能

玉輪 両羽の幅、片羽 × 幅広、幅狭



料
金

L 4
カルチベーター

S 4
カルチベーター

カルチ
オプション

ウルトラQ

レーキ各種

めだしくんB

ヒッチ各種

管理機・
手押し除草機

防除通路の
葉分け

通路の葉分け

施肥機取り扱い

玉ねぎ関連

狭畦用カルチ

プランター
取り付け

水田用
除草機B


03 玉ねぎの中耕・除草 玉ねぎカルチシリーズ



パーツリスト


植付後の人参・玉ねぎの除草・中耕は玉ねぎカルチがおすすめ。
種類も用途に合わせて選択が可能です。

適応畦間 ▶ 23～35cm 適応馬力 ▶ 15～45ps 作業能率 ▶ 20～45 (a/h)




深耕カッター+ゴロださん

深耕カッターで排水性の向上と、ゴロださんにより土塊を抑える役割と表面の中耕作業が行えます。




玉輪（たまりん）

玉輪は比較的粘土質な場合に有効です。バネにより地面に潜る深さを調整出来ます。




レーキ

作物の株元は2本の異なるレーキで除草を行います。2列配置することで除草効果を高めています。



玉ねぎ用クラッシャーB

砕く部分は斜めの平鉄で土塊を砕く事ができます。ローラーで雑草を表面に出しやすくなります。



深耕カッター
ゴロださん



玉輪



レーキ




玉ねぎ
クラッシャーB




玉ねぎカルチA(レーキ無・玉クラ付)

型式: HA018-4BHA

283,300円(税別) 311,630円(税込)



深耕カッター
ゴロださん



玉輪



レーキ




玉ねぎ
クラッシャーB




玉ねぎカルチ

型式: HA018-4AHA

349,300円(税別) 384,230円(税込)




深耕カッター
ゴロださん



玉輪



レーキ




玉ねぎ
クラッシャーB



玉ねぎカルチ+玉輪5条

型式: HA018-4AHA + 型式: HA011-1A

542,900円(税別) 597,190円(税込)



深耕カッター
ゴロださん



玉輪



レーキ



玉ねぎ
クラッシャーB




玉ねぎカルチB(玉輪5条)

型式: HA018-4DHA

349,300円(税別) 384,230円(税込)

04 オプション品も充実に取りそろえました 玉ねぎカルチオプション

玉ねぎカルチも豊富なオプションを用意しました。



ハート形になる事で作物の首元まで、しっかりと土を寄せる事が出来ます。

V溝状のバイドと、あまり作物に土を寄せたくない場合に有効。

バイド1811(ハート)

型式: HA054-1A

重量 ▶ 2.4kg

12,100円(税別) 13,310円(税込)

土ピタB


型式: HA012-1A

重量 ▶ 2.4kg

12,100円(税別) 13,310円(税込)

スタンド 倉庫保管用

詳細 P.14 ページ



S4カルチスタンドA (キャスト無)

1組分(2個)

型式: HS4-STAND-A

28,100円(税別)

30,910円(税込)



S4カルチスタンドB (キャスト付)

1組分(2個)


型式: HS4-STAND-B

44,000円(税別)

48,400円(税込)



パーツリスト



通路の排水性向上に最適。

玉輪5条


(玉輪ダブル3個、玉輪シングル2個付き)

型式: HA011-1A

193,600円(税別) 212,960円(税込)



パーツリスト



土塊砕き、均平するのに最適。


玉ねぎクラッシャーB 1条

型式: HA019-1A ※玉ねぎカルチの場合5個必要

14,300円(税別) 15,730円(税込)

施肥機 電動式追肥散布機

詳細 P.43～44 ページ



施肥機 ジョーニシ (ステップ・スタンド付)

GPSなし

型式: H020-1D

239,000円(税別)
262,900円(税込)

GPSあり(車速移動)

型式: H020-1C

284,000円(税別)
312,400円(税込)

料金

L4
カルチヘーター

S4
カルチヘーター

カルチ
オプション

ウルトラQ

レーキ各種

めだしくんB

ヒッチ各種

管理機・
手押し除草機

防除通路の
葉分け

通路の葉分け

施肥機取り扱い

玉ねぎ関連

狭畦用カルチ


プランター
取り付け

水田用
除草機B

01 鎮圧輪B（ゴム）



パーツリスト



鎮圧輪B（ゴム）

型式：HA049-1B

1個 34,100円（税別） 37,510円（税込）

4個 136,400円（税別） 150,040円（税込）

※1台に取り付ける場合は、数量4になります。



純正品との比較

中央のみ純正品を使用、
中央以外はキュウホー鎮圧輪を使用



早期予約受付中
限定**80**台分

YouTube で動画公開中！


Webで「キュウホー 鎮圧輪」検索
またはQRコード読み取りで



問い合わせ先：株式会社キュウホー
Tel.0156-25-5806

※仕様、デザインは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

新発売



鎮圧輪スクレーパー

型式：HCR-AK-1

1個 2,800円（税別）

3,080円（税込）



装着
イメージ

鉄輪に0.27mmの鉄板をボルトナット4ヶ所で止め
鉄輪の上から厚み1cmのスポンジを貼る交換式



鎮圧輪スポンジ交換用部品

1個 型式: HCR-AH-1

4,100円(税別) 4,510円(税込)


※プランター1台分の場合、数量4になります。



交換手順



鉄板を本体に巻き付け
外側からボルトを通す



内側でナットを止める



鉄板の外周にテープ付き
スポンジを貼る。

天候不順に備えあれば憂いなしの商品

鎮圧の幅7cm、重量約7kgの鉄輪で播種後をしっかり密閉することで

- M字の溝を形成し、霜や強風への対策
- 真上から抑えるので、種が前後左右に散りにくい
- 干ばつ時の発芽むらへの対策
- 播種直後の雨でもクラストができてにくい
- 鉄輪に交換可能なスポンジ巻き対応で、さらに土がつきにくい
- 取付は左右2ヶ所のボルト止めで、簡単に取り外し


※(資)田端農機具製作所の播種機に取付可能ですが、純正品ではありません。

02 プランターの流れ防止に！ 星カッターB



パーツリスト

※取付ができないプランターもあります。




プランター 豆用

1台分 型式：HA035-1C

85,800円(税別) 94,380円(税込)

重量 ▶ 25 kg




強化プランター用

1台分 型式：HA035-1E

85,800円(税別) 94,380円(税込)

重量 ▶ 24 kg





4畦用

ポテトプランター用

1台分 型式: HA035-1D

85,800円(税別) 94,380円(税込)

重量 ▶ 27 kg



2畦用

ブラケット無し(ステア38)

1台分 型式: HA035-1B

重量 ▶ 11kg

59,400円(税別) 65,340円(税込)



ブラケット無し(ステア44)

1台分(2個) 型式: HA035-1A

重量 ▶ 11kg

59,400円(税別) 65,340円(税込)



管理作業が楽に!

星カッターBを取付する事で、傾斜畑での植付精度が向上し、効率のいい作業が可能です。

小さな振れも抑制するため GPS を使い播種されている方にも好評です。

料金

L4
カルチベーター

S4
カルチベーター

カルチ
オプション

ウルトラQ

レーキ各種

めだしくんB

ヒッチ各種

管理機・
手押し除草機

防除通路の
葉分け

通路の葉分け

施肥機取り扱い

玉ねぎ関連

狭畦用カルチ

プランター
取り付け

水田用
除草機B


01 水田専用除草 水田用除草機 B

田植機用ヒッチ
ヒッチは別売りになります。
詳細 p.33~34 ページ

乗用型管理機や田植え機本機に取付可能です。



パーツリスト




水田用除草機B 33cm (LGK) 6条

型式: HA005-6DHN

634,700円(税別) 698,170円(税込)

装備内容 FullSet


- ・ L (レーキ)
- ・ G (ガス抜きローター)
- ・ K (米輪) こめりん




水田用除草機B 33cm (LGK) 8条

型式: HA005-8DHN

785,400円(税別) 863,940円(税込)



1016
mm



2500
mm


レーキ

標準装備


詳細 ▶ P.29~30 ページ

前 ▶ Sレーキ (水田)
型式: H025-1SS


後 ▶ Hレーキ (水田)
型式: H025-1HS



6条



8条



水田用除草機B 33cm (LG)

6条 型式: HA005-6CHN

419,100円(税別) 461,010円(税込)

8条 型式: HA005-8CHN

508,200円(税別) 559,020円(税込)

装備内容

・L(レーキ)・G(ガス抜きローター)
※米輪なし仕様

除草の流れ

①米輪Bで条間を除草します



スプリングによって上下し、圃場の高低差に追従します。鉄板状の板が土に刺さりながら回転し、条間の草を除草します。

②レーキで株間を除草します

米輪Bで弱らせた雑草をレーキでからめとり引き抜いていきます。レーキを2列にすることで、より高い除草効果が得られます。

③ガス抜きローターBで
ガス抜き・除草します

スプリングによって上下し、圃場の高低差に追従します。鉄板状の板が土に刺さりながら回転し、条間の草を除草します。




ガス抜きローターB

6条 型式: HA007-1C

246,400円(税別) 271,040円(税込)

8条 型式: HA007-1D

316,800円(税別) 348,480円(税込)



米輪B(こめりん)

6条(みのる用) 1台分 型式: HA008-1B

218,900円(税別) 240,790円(税込)

6条(4輪用) 1台分 型式: HA008-1F

259,600円(税別) 285,560円(税込)

8条(みのる用) 1台分 型式: HA008-1C

300,300円(税別) 330,330円(税込)

8条(4輪用) 1台分 型式: HA008-1G

341,000円(税別) 375,100円(税込)

新製品



狭畦用ロータリーカルチ

ナロベイター



製品紹介はこちら


 YouTube でも公開中!

狭い畝間でのロータリーカルチの使用を実現。
玉ねぎやにんじん、ホウレンソウといった作物の
中耕除草に最適!

国内発!
最小条間

最低条間幅 20cm ~ に対応

※推奨幅は 24cm ~ になります。



国内発の最小条間

S4・L4 カルチといったけん引式カルチにはない、
PTO の動力で一つ一つのカルチがしっかりと土を砕く！
アッパー回転での碎土で効率 UP！
トラクター馬力 13ps~ から作業可能！





※13 馬力のトラクターではカルチの持ち
上げが困難な場合があります。



キュウホー製品は汎用性を高く！

条間の調整やカルチの数は変幻自在！
様々な用途を創造し使用することを想定しています。



実演希望の方はご相談ください。

ASHRAGRI



会社 WEB サイト

キュウホー



〒089-3721

北海道 足寄郡 足寄町 旭町 5 丁目 71-1

TEL : 0156-25-5806

FAX : 0156-25-6121

f Facebook



▶ YouTube



X X



@ Instagram



🎵 TikTok

